

# SAFETY DATA SHEET

## HELAIAN DATA KESELAMATAN



Review Date: 23<sup>th</sup> August 2023

Tarikh Keluaran: 23 Ogos 2023

### SECTION 1. Identification of the hazardous chemical and of the supplier

#### BAHAGIAN 1. Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

##### 1.1 Product identifier

Commercial name : GRANTT HYBRID HEAVY GREASE  
Chemical name : Lubricating oil  
Product use : Grease

##### *Pengenalan produk*

Nama Komersial : GRANTT HYBRID HEAVY GREASE  
Nama Kimia : Minyak pelincir  
Penggunaan Produk : Gris

##### 1.2 Other means of identification

##### *Pengenalan cara lain*

SDS Number : OS021XXX  
Nombor SDS

##### 1.3 Recommended and restrictions on use

This product is intended for use in general automotive and industrial applications which operates under moderate load, speed, temperature and pressure. Also suit for automotive chassis and agricultural application. Recommended maximum usable temperature range is 120°C to 135°C.. Please refer to the Original Equipment Manufacturer (OEM) recommendation on the suitability of using this lubricant product.

##### *Saranan dan larangan pada penggunaan*

*Produk ini direka khas untuk aplikasi otomotif dan industri umum yang beroperasi di bawah beban, kecepatan, suhu dan tekanan yang sederhana. Juga sesuai untuk casis otomotif dan aplikasi pertanian. Julat suhu maksimum yang boleh digunakan adalah 120 ° C hingga 135 ° C.. Sila rujuk saranan daripada Pengilang Peralatan Tulen (OEM) mengenai kesesuaian penggunaan minyak pelincir ini.*

##### 1.4 Details of supplier

##### *Maklumat Pembekal*

Company : UMW GRANTT INTERNATIONAL SDN. BHD.  
Address : No.1, (PT 152257)  
Jalan Sungai Chandong 24/KS11,  
Taman Perindustrian Pulau Indah, 42920 Pulau Indah  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Phone : (+60) 3 3000 8000  
Fax : (+60) 3 3000 8199

**SECTION 2. Hazard identification**  
**BAHAGIAN 2. Pengenalan bahaya**

**2.1 Classification of the substance/mixture**

Hazard classification : THIS PRODUCT IS NOT CLASSIFIED AS A HAZARDOUS CHEMICAL

*Pengelasan bahan/campuran*  
*Pengelasan bahaya* : *PRODUK INI TIDAK DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA*

**2.2 Label elements**

***Elemen pada label***

Symbol/*Simbol* : **THIS PRODUCT IS NOT CLASSIFIED AS A HAZARDOUS CHEMICAL**  
***PRODUK INI TIDAK DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI BAHAN KIMIA BERBAHAYA***

Signal word : No signal word

Hazard statement : No hazard statement

*Kata isyarat* : *Tiada kata isyarat*

*Pernyataan bahaya* : *Tiada pernyataan bahaya*

Precautionary statements

Prevention : No precautionary statement.

Response : No precautionary statement.

Disposal : No precautionary statement.

*Pernyataan berjaga-jaga*

*Pencegahan* : *Tiada pernyataan berjaga-jaga.*

*Respon* : *Tiada pernyataan berjaga-jaga.*

*Penyimpanan* : *Tiada pernyataan berjaga-jaga.*

*Pelupusan* : *Tiada pernyataan berjaga-jaga.*

**SECTION 3. Composition and information of ingredients**

**BAHAGIAN 3. Komposisi dan maklumat ramuan**

<b>Component</b> <b><i>Komponen</i></b>	<b>CAS No.</b> <b><i>No. CAS</i></b>	<b>% Weight</b> <b><i>% Berat</i></b>
EXTRACTS (PETROLEUM) HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE SOLVENT <i>EKSTRAK (PETROLEUM) PARAFIN BERAT DINYAHLILIN DENGAN PELARUT</i>	64742-04-7	> 80
ADDITIVE <i>ADITIF</i>	Proprietary	< 20

## SECTION 4. First-aid measures

### BAHAGIAN 4. Langkah-langkah pertolongan cemas

#### 4.1 Description of first-aid measures

- Inhalation** : Move victim to an area of fresh air. Administer oxygen with rescue breathing or CPR if necessary. Get medical attention.
- Skin contact** : Remove contaminated clothing. Flush skin with water and follow by washing with soap and water. Seek medical care or transport to the nearest medical facility for additional treatment.
- Eye contact** : Flush with plenty of water. If irritation occurs, call for medical attention.
- Ingestion** : Do not induce vomiting. In general no treatment is necessary unless large quantities are ingested. However, get medical attention.

#### **Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas**

- Penyedutan** : Pindahkan mangsa ke tempat udara segar. Beri bantuan pernafasan atau CPR jika perlu. Dapatkan rawatan perubatan.
- Terkena kulit** : Tanggalkan pakaian yang tercemar. Bilas kulit dengan air diikuti dengan basuhan dengan sabun dan air. Dapatkan bantuan perubatan atau bawa ke kemudahan rawatan berhampiran bagi rawatan tambahan.
- Terkena mata** : Bilas dengan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan, dapatkan rawatan perubatan.
- Penelanan** : Jangan paksa muntahan. Secara amnya, rawatan tidak diperlukan kecuali tertelan dalam kuantiti yang banyak. Walau bagaimanapun, dapatkan rawatan perubatan.

#### 4.2 Most important symptoms/effect, acute and delayed

Headache, dizziness, nausea, respiratory irritation. Mildly irritating to skin.

#### **Gejala-gejala/ kesan paling penting, akut dan jangka masa panjang.**

Sakit kepala, pening, mual, kerengsaan pernafasan. Kerengsaan ringan pada kulit.

#### 4.3 Indication of immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptomatically.

#### **Petunjuk rawatan perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan**

Rawat secara simptomatik.

## SECTION 5. Fire-fighting measures

### BAHAGIAN 5. Langkah-langkah pemadaman kebakaran

#### 5.1 Extinguishing media

- Suitable extinguishing media : Water fog, alcohol foam, dry chemical or carbon dioxide (CO<sub>2</sub>).
- Unsuitable extinguishing media : Direct / jet stream of water

#### **Media pemadam kebakaran**

*Media pemadam kebakaran sesuai* : Kabut air, busa alkohol, bahan kimia kering atau karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

*Media pemadam kebakaran tidak sesuai* : Aliran air secara langsung/jet.

## 5.2 Specific hazard arising from chemical

Non-flammable mixtures. Elevated temperatures can lead to the formation of irritating vapors.

### ***Bahaya khusus datang dari bahan kimia***

*Campuran tidak mudah terbakar. Suhu yang meningkat boleh menyebabkan pembentukan wap yang menjengkelkan.*

## 5.3 Advice for firefighters

Fire fighters should use self-contained breathing apparatus (SCBA) to fight fires. Use water spray to cool fire exposed surfaces and to protect personnel.

### ***Nasihat kepada anggota bomba***

*Anggota bomba harus menggunakan alat pernafasan serba lengkap (SCBA) untuk melawan kebakaran. Gunakan penyembur air untuk menyejukkan permukaan yang terkena api dan untuk melindungi kakitangan.*

## SECTION 6. Accidental release measures

### **BAHAGIAN 6. Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**

#### 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Evacuate area. Avoid contact with spilled material. Half-face or full-face respirator with filter for organic vapor.

### ***Langkah berjaga-jaga sendiri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan***

*Mengosongkan kawasan. Elakkan bersentuhan dengan bahan yang tumpah. Alat pernafasan separuh muka atau penuh dengan penapis untuk wap organik.*

#### 6.2 Environmental precautions

Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas.

### ***Langkah berjaga-jaga alam sekitar***

*Cegah masuk ke jalan air, pemetung, ruang bawah tanah atau kawasan terkurung.*

#### 6.3 Methods and material for containment and cleaning

Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Absorb with an inert dry material (e.g. sand). And place in waste disposal container.

### ***Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan***

*Hentikan kebocoran jika tanpa risiko. Pindahkan bekas dari kawasan tumpahan. Serap dengan bahan kering lengai (Cth. Pasir). Dan letakkan di dalam bekas pelupusan sampah.*

## SECTION 7. Handling and storage

### **BAHAGIAN 7. Pengendalian dan penyimpanan**

#### 7.1 Precautions for safe handling

Avoid breathing vapor or mist.

Avoid contact with skin and eyes

Wear suitable gloves, coveralls, apron and boots.

Use only with adequate ventilation.  
Use non-sparking tools.  
Prevent spills and leaks to avoid slipping hazards.

**Langkah berjaga-jaga bagi pengendalian selamat**

*Elakkan terkena kulit dan mata*

*Pakai sarung tangan, penutup, apron dan but yang sesuai.*

*Gunakan hanya dengan pengudaraan yang mencukupi.*

*Gunakan alat bukan pencetus.*

*Mencegah tumpahan dan kebocoran untuk mengelakkan bahaya tergelincir.*

**7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities**

Keep containers closed when not in use and check regularly for leaks. Keep in the original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated areas. Store away from incompatible materials. Avoid excessive long-term storage temperatures to prolong shelf life.

Maximum storage temperature: 60°C

**Kondisi bagi penyimpanan selamat, termasuk semua ketidakserasian**

*Pastikan bekas ditutup semasa tidak digunakan dan periksa kebocoran secara berkala. Simpan di dalam bekas asal dilindungi dari cahaya matahari langsung di kawasan yang kering, sejuk dan berventilasi baik. Simpan dari yang tidak serasi bahan. Elakkan suhu penyimpanan jangka panjang yang berlebihan untuk memanjangkan jangka hayat. Suhu simpanan maksimum: 60 ° C*

**SECTION 8. Exposure controls and personal protection**

**BAHAGIAN 8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri**

**8.1 Control parameters**

Mineral Oil 64742-04-7	ACGIH TLV-TWA 5 mg/m <sup>3</sup>
	ACGIH TLV-STEL10 mg/m <sup>3</sup>
	OSHA PEL-TWA 5 mg/m <sup>3</sup>

**8.2 Appropriate engineering control**

Ventilation may be used to control or reduce airborne concentrations.

**Kawalan kejuruteraan yang bersesuaian**

*Pengudaraan boleh digunakan untuk mengawal atau mengurangkan kepekatan udara.*

**8.3 Individual protection measures**

Eye/face protection	: Goggle with face shields are recommended.
Skin and Body protection	: Wear gloves made from nitrile rubber. Chemical/oil resistant clothing.
Respiratory protection	: Wear organic vapor respirator.

**Langkah-langkah perlindungan individu**

*Perlindungan mata / wajah : Gogal dengan pelindung muka adalah disyorkan.*

*Perlindungan kulit dan badan : Pakai sarung tangan yang terbuat dari getah nitril. Tahan bahan kimia / minyak pakaian.*

*Perlindungan pernafasan : Pakai alat pernafasan wap organik.*

**SECTION 9. Physical and chemical properties****BAHAGIAN 9. Sifat-sifat fizikal dan kimia**

Appearance <i>Kenampakkan</i>	:	Smooth Dark Red (Semi-solid) <i>Merah Gelap Halus (Separa pepejal)</i>
Odour <i>Bau</i>	:	Slight hydrocarbon <i>Hidrokarbon ringan</i>
Odour threshold <i>Ambang bau</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
pH <i>pH</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Unworked Penetration @25°C <i>Penembusan Tidak Berjaya</i>	:	255 mm/10 (ASTM D217)
Work Penetration@25°C <i>Penembusan Berjaya</i>	:	260 mm/10 (ASTM D217)
Melting point/ freezing point <i>Takat lebur/ takat beku</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Initial boiling point and boiling range <i>Takat didih permulaan dan julat pendidihan</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Dropping point <i>Titik Jatuh</i>	:	186 °C (ASTM 566)
Evaporation rate <i>Kadar pengewapan</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Flammability (solid/gas) <i>Kemudahbakaran (pepejal/gas)</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Upper/lower flammability or explosion limit <i>Had atas/bawah kemudahbakaran atau letupan</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Vapour pressure <i>Tekanan wap</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Vapour density <i>Ketumpatan wap</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Relative density <i>Ketumpatan relative</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Solubility (ies) <i>Keterlarutan</i>	:	Insoluble <i>Tidak larut</i>
Partition co-efficient: n- octanol/water <i>Pecahan pekali: n-oktanol/air</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Auto-ignition temperature <i>Suhu auto-pencucuhan</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Decomposition temperature <i>Suhu penguraian</i>	:	Data not available <i>Data tidak boleh didapati</i>
Viscosity @ 40°C <i>Kelikatan @ 40°C</i>	:	350 mm <sup>2</sup> /s

## SECTION 10. Stability and reactivity

### BAHAGIAN 10. Kestabilan dan kereaktifan

10.1 **Reactivity:** Not applicable

*Kereaktifan: Tidak berkenaan.*

10.2 **Chemical stability:** Stable product at room temperature

*Kestabilan bahan kimia: Stabil pada suhu bilik.*

10.3 **Possibility of hazardous reactions:** The strong oxidants react in contact with oils and organic matter in general.

*Kemungkinan tindak balas berbahaya: Pada umumnya, agen pengoksidaan yang kuat bertindak balas dengan minyak dan unsur organik apabila terkena.*

10.4 **Condition to avoid:** Exposure to open flames

*Keadaan yang perlu dielak: Pendedahan kepada nyalaan terbuka.*

10.5 **Incompatible materials:** Strong oxidizing substance

*Ketidakterasian bahan: Unsur pengoksidaan yang kuat.*

10.6 **Hazardous decomposition products:** The incomplete combustion of the product can produce CO and other asphyxiating substances

*Produk terurai yang berbahaya: Pembakaran yang tidak lengkap boleh menghasilkan CO dan juga unsur lain yang boleh melemaskan.*

## SECTION 11. Toxicological information

### BAHAGIAN 11. Maklumat toksikologi

11.1 **Routes of exposure:** Skin and Inhalation.

*Laluan kepada pendedahan: Kulit dan Penyedutan.*

11.2 **Potential acute health effects**

**Eye** : No known significant effects. Based on assessment of the components.

**Skin** : No known significant effects. Based on assessment of the components.

**Inhalation** : Vapor inhalation under ambient conditions is not normally a problem due to low vapor pressure.

**Ingestion** : No known significant effects. Based on assessment of the components.

**Potensi kesan kesihatan akut**

**Mata** : *Tiada kesan penting yang diketahui. Berdasarkan penilaian komponen.*

**Kulit** : *Tiada kesan penting yang diketahui. Berdasarkan penilaian komponen.*

**Penyedutan** : *Penyedutan wap di bawah keadaan ambien biasanya tidak menjadi masalah kerana tekanan wap rendah.*

**Penelanan** : *Tiada kesan penting yang diketahui. Berdasarkan penilaian komponen.*

### 11.3 Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Eyes	: No specific data.
Skin	: Irritation, dryness, cracking.
Inhalation	: No specific data.
Ingestion	: No specific data.

#### *Gejala yang berkaitan dengan ciri-ciri fizikal, kimia dan toksikologi*

<i>Mata</i>	: <i>Tiada data tertentu.</i>
<i>Kulit</i>	: <i>Kerengsaan, kekeringan, merekah.</i>
<i>Penyedutan</i>	: <i>Tiada data tertentu.</i>
<i>Penelanan</i>	: <i>Tiada data tertentu.</i>

### 11.3 Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

#### Short term exposure

Potential immediate effects	: Not available.
Potential delayed effects	: Not available.

#### Long term exposure

Potential immediate effects	: Not available.
Potential delayed effects	: Not available.

#### Potential chronic health effects

Other chronic toxicity data	:USED ENGINE OILS Combustion products resulting from the operation of internal combustion engines contaminate engine oils during use. used engine oil may contain hazardous components which have the potential to cause skin cancer. Frequent or prolonged contact with all types and makes of used engine oil must therefore be avoided and a high standard of personal hygiene maintained.
-----------------------------	--

#### *Kesan tertangguh dan serta-merta serta kesan kronik dari pendedahan jangka pendek dan panjang*

##### *Pendedahan jangka pendek*

<i>Potensi kesan segera</i>	: <i>Tiada.</i>
<i>Potensi kesan tertangguh</i>	: <i>Tiada.</i>

##### *Pendedahan jangka panjang*

<i>Potensi kesan segera</i>	: <i>Tiada.</i>
<i>Potensi kesan tertangguh</i>	: <i>Tiada.</i>

##### *Potensi kesan kesihatan yang kronik*

*Data ketoksikan kronik yang lain : MINYAK ENJIN TERPAKAI*

*Produk pembakaran hasil daripada operasi pembakaran dalam enjin mencemarkan minyak enjin semasa penggunaan. Minyak enjin yang digunakan boleh mengandungi komponen berbahaya yang berpotensi menyebabkan kanser kulit. Oleh itu, hubungan yang kerap atau berpanjangan dengan semua jenis dan membuat minyak enjin yang digunakan mesti dielakkan dan tahap kebersihan diri yang tinggi harus dikekalkan.*

### 11.3 Numerical measures of toxicity

#### *Langkah berangka ketoksikan*

<b>Components/ Komponen</b>	<b>Acute toxicity/ Ketoksikan Akut</b>
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed	LD50 (oral rat) :> 5000 mg/kg
heavy paraffinic	LD50 (Dermal rabbit ) :> 2000 mg/kg



*Bahan pelarut (petroleum), parafinik berat*

## **SECTION 12. Ecological information**

### **BAHAGIAN 12. Maklumat ekologi**

#### **12.1 Eco toxicity**

*Ketoksikan eko*

<b>Components</b>	<b>Result</b>
Extracts (petroleum) heavy paraffinic distillate solvent	NOEC Fish (Salmo gairdneri) 1000 mg/l (96h) EC50 Crustacea (Daphnia magna) 1.4 mg/l (48 h) ErC50 Algae (Selenastum capricornutum) 3.1 mg/l (96 h)
<i>Ekstrak (petroleum) parafin berat dinyahlilin dengan pelarut</i>	NOEC Crustacea (Daphnia magna) 0.02 mg/l (23 days)
Acute hazards to the aquatic environment estimate: Not Classified	
Long-term hazards to the aquatic environment estimate: Not Classified	
<i>Bahaya akut terhadap anggaran persekitaran air: Tidak Dikelaskan</i>	
<i>Bahaya jangka panjang terhadap persekitaran akuatik dianggarkan: Tidak Dikelaskan</i>	

#### **12.2 Persistence and degradability**

None –biodegradable

##### ***Kekal dan penguraian***

*Tiada –biodegradasi*

#### **12.3 Bioaccumulative potential**

No data available

##### ***Potensi bioakumulasi***

*Tidak ada data*

#### **12.4 Mobility in soil**

Move under natural forces to the groundwater

##### ***Mobiliti pada tanah***

*Bergerak di bawah daya semula jadi ke air bawah tanah*

#### **12.5 Other adverse effects**

Long term effect to the aquatic environment

##### ***Kesan-kesan buruk lain***

*Kesan jangka panjang kepada persekitaran air.*

## SECTION 13. Disposal information

### BAHAGIAN 13. Maklumat pelupusan

#### 13.1 Waste treatment methods

Disposal as an industrial waste in a manner acceptable to good waste management practice and in compliance with applicable local, state and federal regulations.

##### **Kaedah rawatan sisa**

*Pembuangan sebagai sisa industri dengan cara yang boleh diterima oleh amalan pengurusan sisa yang baik dan mematuhi peraturan tempatan, negeri dan persekutuan yang berlaku.*

#### 13.2 Contaminated packaging

Do not attempt to refill or clean containers since residue is difficult to remove. All containers should be disposed of in accordance with governmental regulations.

##### **Pembungkusan yang tercemar**

*Jangan cuba mengisi semula atau membersihkan bekas kerana sisa sukar dikeluarkan. Semua wadah harus dibuang sesuai dengan peraturan pemerintah.*

## SECTION 14. Transportation information

### BAHAGIAN 14. Maklumat pengangkutan

UN number <i>Nombor UN</i>	:	Data not applicable <i>Data tidak berkaitan</i>
UN proper shipping name <i>Nama penghantaran yang sesuai UN</i>	:	Data not applicable <i>Data tidak berkaitan</i>
Transport hazard class (es) <i>Kelas bahaya pengangkutan</i>	:	Data not applicable <i>Data tidak berkaitan</i>
Packing group (if applicable) <i>Kumpulan pembungkusan (jika berkenaan)</i>	:	Data not applicable <i>Data tidak berkaitan</i>
Environmental hazard <i>Bahaya alam sekitar</i>	:	Data not applicable <i>Data tidak berkaitan</i>
Transport in bulk (according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC code) <i>Panghantaran pukal (merujuk kepada Annex II dari MARPOL 73/78 da kod IBC)</i>	:	Data not applicable <i>Data tidak berkaitan</i>
Special precautions <i>Langkah berjaga-jaga khas</i>	:	Data not applicable <i>Data tidak berkaitan</i>

- ADR** : This material is not classified as dangerous under ADR regulations.  
**RID** : This material is not classified as dangerous under RID regulations.  
**IMDG** : This material is not classified as dangerous under IMDG regulations.  
**IATA** : This material is not classified as dangerous under IATA regulations.

- ADR** : *Bahan ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya dibawah peraturan-peraturan ADR.*  
**RID** : *Bahan ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya dibawah peraturan-peraturan RID.*  
**IMDG** : *Bahan ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya dibawah peraturan-peraturan IMDG.*  
**IATA** : *Bahan ini tidak dikelaskan sebagai berbahaya dibawah peraturan-peraturan IATA.*

## SECTION 15. Regulatory information

### BAHAGIAN 15. Maklumat pengawalan

#### 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Peraturan / undang-undang keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk bahan atau campuran

#### GLOBAL INVENTORY

##### INVENTORI GLOBAL

Component <i>Komponen</i>	USA (TSCA)	EU (EINECS)	AUS (AICS)	JAP (ENCS)	KOR (ELCI)	CHN (IECSC)	PHLP (PICCS)	CAN (DSL/ NDSL)	NZ (NZIOC)
Extracts (petroleum) heavy paraffinic distillate solvent	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
<i>Ekstrak (petroleum) parafin berat dinyahlilin dengan pelarut</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya

## SECTION 16. Other information

### BAHAGIAN 16. Maklumat lain

**Date of preparation / revision** : April 2020

**Tarikh penyediaan/ semakan** : April 2020

**Disclaimer of warranty** : The information contained in this data sheet is based on the data available to us at this time and is believed to be accurate based upon that: it is provided independently of any sale of the product, for purpose of hazard communication. It is not intended to constitute product performance information, and no express or implied warranty of any kind is made with respect to the product, underlying data or the information contained herein. You are urged to obtain data sheets for all products you buy, process, and use or distribute, and are encouraged to advise those who may come in contact with such products of the information contained herein.

**Penafian jaminan:** Maklumat yang terkandung dalam lembaran data ini berdasarkan data yang ada pada kami pada masa ini dan diyakini tepat berdasarkannya: ia diberikan secara bebas dari sebarang penjualan produk, untuk tujuan komunikasi bahaya. Ini tidak bertujuan untuk membentuk maklumat prestasi produk, dan tidak ada jaminan tersurat atau tersirat dalam bentuk apa pun yang berkenaan dengan produk, data yang mendasari atau maklumat yang terdapat di sini. Anda diminta untuk mendapatkan lembaran data untuk semua produk yang anda beli, proses, dan gunakan atau sebarkan, dan anda digalakkan untuk memberi nasihat kepada mereka yang mungkin bersentuhan dengan produk tersebut mengenai maklumat yang terdapat di sini.